

## Szőlővédelmi előrejelzés

### Pannonhalmi borvidék

2017. június 18.

#### Fenofázis

A Pannonhalmi borvidéken fajtától függően a szőlő zöldborsó nagyságú bogyó és fürtzáródás közötti stádiumban van.

#### Időjárési adatok (06.07.– 06.17.)

<b>Győrúj- barát</b>	06. 07.	06. 08.	06. 09.	06. 10.	06. 11.	06. 12.	06. 13.	06. 14.	06. 15.	06. 16.	06. 17.
Csapadék (mm)	6.2	-	8.8	0.2	-	6.0	10	15.4	0.2	-	-
Hőmérsék let (°C)	20, 4	23,4	20,6	23,4	24,9	24,2	19,7	14,6	23,5	27,5	29

<b>Győr- szemere</b>	06. 07.	06. 08.	06. 09.	06. 10.	06. 11.	06. 12.	06. 13.	06. 14.	06. 15.	06. 16.	06. 17.
Csapadék (mm)	4.4	-	12.2	0.2	-	7.2	8.8	19.2	0.2	-	-
Hőmérsék let (°C)	20, 5	23,4	20,6	23	25	24,4	19,8	14,8	17,5	21	22,4

<b>Széldomb</b>	06. 07.	06. 08.	06. 09.	06. 10.	06. 11.	06. 12.	06. 13.	06. 14.	06. 15.	06. 16.	06. 17.
Csapadék (mm)	6.2	5.4	18.6	6.6	2.6	6.2	24.4	21.8	0.4	2.4	4.8
Hőmérsék let (°C)	20, 8	23,7	21,2	24,4	26,2	25,1	20,7	15,1	17,6	22,1	23,7

#### Lisztharmat

Az utóbbi hetek csapadékos és meleg időjárása miatt a lisztharmat fertőzése folyamatos. Az állomások adatai alapján a lisztharmat erős fertőzést is létrehozhat. Ahol menetrendszerűen, felszívódó készítménnyel védekeztek ellene ott az erős fertőzési nyomás ellenére sincs probléma.

#### Peronoszpóra

A csapadékos időjárás miatt június 7-étől gyakorlatilag mindenhol 100% a peronoszpóra fertőzése. Továbbra is felszívódó készítmény felhasználása indokolt.

#### Szürkerothadás

Botrytis fertőzésre egyelőre nem kell számítanunk, viszont a fürt belsejébe most van esélyünk bejuttatni a hosszú hatástartamú szereket, még fürtzáródás előtt (korai fajtáknál). Ha továbbra is ilyen zivataros időjárás marad, a zöldrothadás tünetei is megjelenhetnek.

## Szőlőmolyok

A szőlőmolyok esetében lassan a második nemzedék rajzására kell számítanunk, ha továbbra is ilyen magas hőmérsékleti értékek által gyorsan összeadódik a szükséges hőösszeg.

**A szőlő aranyzínű sárgaság (FD Flavescence dorée) KARANTÉN BETEGSÉGET hordozó amerikai szőlőkabóca ellen a Nébih kiadta a kötelező védekezési felhívást a Soproni borvidékre! Hogy megelőzzük a fertőzés megjelenését a borvidéken, most van itt az ideje, hogy védekezzünk a kártevő ellen! Aki még nem tette meg az előző ajánlás alapján, ne feledkezzen meg a rovarölős kezelésről!**

## Védekezés

A **lisztharmat** ellen indokolt a felszívódó készítmények használata (pl. Sercadis 0,15 l/ha, Luna Experience 0,3 l/ha, Dynali 0,5-0,65 l/ha, Kusabi 0,2 l/ha, Vivando 0,2 l/ha). Aki az előző permetezésnél Sercadist vagy Luna Experience-t juttatott ki, az most ne tegye, helyette más hatóanyagú készítményt (Domark, Vivando, Kusabi, Alcedo, Collis – szürkepenész ellen is -, Folicur solo, Topas 100 EC stb.) válasszon. Nagyon fontos, hogy 25°C alatti hőmérsékleten, szélcsendes időben permetezzünk.

**Peronoszpóra** ellen a hűvös és csapadékos időjárás miatt felszívódó hatóanyagú növényvédő szereket (pl. Delan Pro 2,5 l/ha, Orvego 0,8 l/ha, Talendo Extra 0,25 l/ha, Acrobat MZ WG 2 kg/ha, Cymbal 45 WG 0,25 kg/ha, Pergado F 2kg/ha, Ridomil Gold MZ 68 WG 2,5 kg/ha stb. ).

**Szürke/zöldrothadás** ellen a korai, fürtzáródásban lévő fajtáknál pl. Scala 1,2 l/ha (ÉVI 21 nap), Folpan 80 WDG 1-1,25 l/ha (MVI 4 nap! ÉVI 30 nap – peronoszpóra ellen is hat), Switch 0,8-1 kg/ha (ÉVI 21 nap)

**Amerikai szőlőkabóca** elleni készítmények:

Spin Tor amerikai szőlőkabóca ellen 0,2 molyok ellen 0,1 l/ha F (méhekre nem jelölésköteles)

Laser amerikai szőlőkabóca ellen 0,4 l/ha, szőlőmolyok ellen 0,2 l/ha. F !

Actara EC 20 ml/100 l víz F !!!

Kaiso EG 0,25 l/ha F !

Fendona 10 EC 0,1 l/ha F !

Karate Zeon 5Cs 0,15-0,25 l/ha F !

Luzindo 0,2-0,25 l/ha F !!!

Decis vagy Decis Mega 0,15 l/ha F !

Klartan 24 EW 0,3 l/ha Korlátozás nélkül használható

Movento 0,7 l/ha (AKG-ban alkalmazható) !!!

Reldan 22 EC 2,2 l/ha F !!!

Pyrinex 25 EC F !!!

Az F jelölés azt jelenti, hogy csak növényvédelmi szaktanácsadó javaslatára használható fel AKG ültetvényben. A ! arra utal, hogy méhekre veszélyes az anyag, a !!! pedig hogy méhekre kifejezetten kockázatos, így méhkímélő technológia kötelező – csillagászati napnyugtától napkeltéig lehet ezeket az anyagokat kijuttatni.

**Horváth Edit**

Növényorvos

+36703939320

horvaathedit@gmail.com